



Plamen

Depuis 1922, l'artisanat croate intemporel !

collection 2025 de poêles et cuisinières à bois

TARIF PUBLIC HT PLAMEN 2025

conçus et fabriqués₁ en Croatie





ECO 50



ARIA

nouveauté 2024 - 2025

ECO 50	5
PLAMEN 910 GLAS	14

poêles

ROBERTO	3
ALBERTO	4
TENA N	6
NERA.....	7
ARIA.....	8
GALA.....	9
AMITY 3	10
TRENK	11
TARA	12

insert

BARUN 1	13
---------------	----

cuisinières

PLAMEN 850 GLAS	15
SLAVONAC N.....	16
CALOREX 100	17



PLAMEN 910 GLAS

GARANTIE 7 ans hors vitre et tresse

ROBERTO

Poêle à bois

2676€ HT

DIMENSIONS

L 630 x H 870 x P 441 mm



Règlement
de l'UE
2015/1185




**ECO
DESIGN**

Norme
EN 13240

CE

Label
énergétique

A



Fonte grise, émaillé noir satiné

8,6 Kw



Puissance
nominale

11 Kw



Puissance
maximale

50 cm



Dimensions
bûches (cm)

165 Kg



Poids
(Kg)

160 m³



Espace chauffé
(m³)

Ø 150 mm



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

Ø 80 mm
H 252 mm



Entrée d'air externe
supplémentaire
(Diam. Ø/
H du sol)

L 400 mm
H 262 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)

L 600 mm
H 250 mm
P 300 mm



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)

75,4%



Rendement
(%)

65,4%



Rendement
saisonnier
(%)





ALBERTO

Poêle à bois

2249€ HT

DIMENSIONS

L 630 x H 829 x P 441 mm



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**

Norme
EN 13240

CE

Label
énergétique

A

Fonte grise, émaille noire satiné

8,6 Kw

Kw-N

Puissance
nominale

11 Kw

Kw-M

Puissance
maximale

50 cm



Dimensions
bûches (cm)

140 Kg



Poids
(Kg)

160 m³



Espace chauffé
(m³)

Ø 150 mm



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

Ø 80 mm
H 211 mm



Entrée d'air externe
supplémentaire
(Diam. Ø/
H du sol)

L 400 mm
H 262 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)

L 600 mm
H 250 mm
P 300 mm



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)

75,4%



Rendement
(%)

65,4%



Rendement
saisonnier
(%)


ECO 50

Poêle à bois

nouveauté 2024





Fonte grise, émaillé noire satiné



2935€ HT

DIMENSIONS

L 703 x H 810 x P 454 mm



TENA N

Poêle à bois



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**

Norme
EN 13240

CE

Label
énergétique

A+

Fonte grise, thermopeinture noire

9,5 Kw



Puissance
nominale

12 Kw



Puissance
maximale

50 cm



Dimensions
bûches (cm)

161 Kg



Poids
(Kg)

200 m³



Espace chauffé
(m³)

Ø 150 mm



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

L 420 mm
H 205 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)

L 620 mm
H 335 mm
P 340 mm



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)

80,5%



Rendement
(%)

70,5%







Rendement
saisonnier
(%)

2206€ HT

DIMENSIONS

L 750 x H 750 x P 520 mm



2742€ HT

NERA

Poêle à bois



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**

Norme
EN 13240



CE

Label
énergétique

A+

DIMENSIONS

L 480 x H 1185 x P 480 mm



Fonte grise, émaille noir satiné

13 Kw



Puissance
nominale

14 Kw



Puissance
maximale

50 cm



Dimensions
bûches (cm)

168,5 Kg



Poids
(Kg)

240 m³



Espace chauffé
(m³)

Ø 150 mm



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

L 286 mm
H 511 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)

L 445 mm
H 650 mm
P 330 mm



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)

80,5%



Rendement
(%)

70,5%



Rendement
saisonnier
(%)

ARIA

Poêle à bois



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**

Norme
EN 13240

CE





Label
énergétique

A+

2105€ HT

DIMENSIONS

L 450 x H 1001 x P 400 mm



Fonte grise, **émailé noir satiné**

8 Kw



Puissance
nominale

11 Kw



Puissance
maximale

40 cm



Dimensions
bûches (cm)

118 Kg



Poids
(Kg)

160 m³



Espace chauffé
(m³)

Ø 150 mm



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

Ø 80 mm
H 361 mm



Entrée d'air externe
supplémentaire
(Diam. Ø/
H du sol)

L 300 mm
H 350 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)

L 420 mm
H 350 mm
P 260 mm



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)

82,1%



Rendement
(%)

72,1%



Rendement
saisonnier
(%)

2025€ HT

GALA

Poêle à bois



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**

Norme
EN 13240





CE

Label
énergétique

A+

DIMENSIONS

L 450 x **H** 981 x **P** 400 mm



Fonte grise, **émailé noir satiné**

8 Kw



Puissance
nominale

11 Kw



Puissance
maximale

40 cm



Dimensions
bûches (cm)

108 Kg



Poids
(Kg)

160 m³



Espace chauffé
(m³)

Ø 150 mm



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

Ø 80 mm
H 361 mm



Entrée d'air externe
supplémentaire
(Diam. Ø/
H du sol)

L 300 mm
H 350 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)

L 420 mm
H 350 mm
P 260 mm



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)

82,1%



Rendement
(%)

72,1%



Rendement
saisonnier
(%)

AMITY 3

Poêle à bois



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**

Norme
EN 13240

CE

Label
énergétique

A+

Fonte grise, thermopeinture noire

8 Kw



Puissance
nominale

11 Kw



Puissance
maximale

40 cm



Dimensions
bûches (cm)

128,5 Kg



Poids
(Kg)

160 m³



Espace chauffé
(m³)

Ø 120 mm



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

L 335 mm
H 190 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)

L 490 mm
H 340 mm
P 290 mm



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)

80,9%



Rendement
(%)

70,9%







Rendement
saisonnier
(%)

1845€ HT

DIMENSIONS

L 597 x H 764 x P 519 mm



TRENK

Poêle à bois



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**

Norme
EN 13240

CE

Label
énergétique

A+

DIMENSIONS

L 350 x H 750 x P 650 mm



Fonte grise, thermopeinture noire

8,9 Kw



Puissance
nominale

11 Kw



Puissance
maximale

40 cm



Dimensions
bûches (cm)

77 Kg



Poids
(Kg)

160 m³



Espace chauffé
(m³)

Ø 120 mm



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

L 175 mm
H 245 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)

L 250 mm
H 295 mm
P 485 mm



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)

81,2%



Rendement
(%)

71,2%



Rendement
saisonnier
(%)

1410€ HT

TARA

Poêle à bois



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**

Norme
EN 13240

CE

Label
énergétique

A+

Fonte grise, thermopeinture noire

6 Kw



Puissance
nominale

8 Kw



Puissance
maximale

33 cm



Dimensions
bûches (cm)

85 Kg



Poids
(Kg)

120 m³



Espace chauffé
(m³)

Ø 120 mm



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

Ø 80 mm
H 171 mm



Entrée d'air externe
supplémentaire
(Diam. Ø/
H du sol)

L 200 mm
H 304 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)

L 355 mm
H 300 mm
P 260 mm



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)

84,0%



Rendement
(%)




74,0%



Rendement
saisonnier
(%)

DIMENSIONS

L 383 x H 858 x P 377 mm



BARUN 1

Insert à bois



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**

Norme
EN 13229







Label
énergétique

A

Fonte grise, thermopeinture noire

DIMENSIONS

L 750 x H 620 x P 500 mm



Puissance
nominale



Puissance
maximale



Dimensions
bûches (cm)



Poids
(Kg)



Espace chauffé
(m³)




Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)




Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)



Rendement
(%)



Rendement
saisonnier
(%)

2995€ HT

PLAMEN 910 GLAS

Cuisinière à bois

nouveauté 2024

DIMENSIONS

L 910 x H 877 x P 683 mm



Règlement
de l'UE
2015/1185

ECO
DESIGN

Norme
EN 12815





CE

Label
énergétique

A+

Fonte grise, émaillé noir satiné

Habillage en acier émaillé blanc, ou noir



9 Kw Kw-N Puissance nominale	11 Kw Kw-M Puissance maximale	35 à 50 cm Dimensions buches (cm)	178 Kg Kg Poids (Kg)	180 m ³ m³ Espace chauffé (m ³)	Ø 120 mm Raccordement de fumée (Diam. Ø)
L 230 mm H 170 mm Dimension ouverture du chauffage (LxH)	L 205 mm H 265 mm P 505 mm Dimension du foyer (LxHxP)	L 400 mm H 300 mm P 450 mm Dimension du four (LxHxP)	Ø 80 mm H 361 mm Entrée d'air externe supplémentaire (Diam. Ø et du toit)	81.5% Rendement (%)	71.5% Rendement saisonnier (%)

PLAMEN 850 GLAS

Cuisinière à bois



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**

Norme
EN 12815

CE

Label
énergétique

A+






Fonte grise, **émaillé noir satiné**

Habillage en acier **émaillé blanc ou crème**

2489€ HT

DIMENSIONS

L 845 x **H** 838 x **P** 594 mm



Puissance
nominale



Puissance
maximale



Dimensions
bûches (cm)



Poids
(Kg)



Espace chauffé
(m³)



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

L 180 mm
H 165 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(LxH)

L 250 mm
H 300 mm
P 470 mm



Dimension
du foyer (mm)
(LxHxP)

L 400 mm
H 300 mm
P 450 mm



Dimension
du four (mm)
(LxHxP)

83,7%



Rendement
(%)

73,7%



Rendement
saisonnier
(%)

SLAVONAC N

Cuisinière à bois

2363€ HT

DIMENSIONS

L 845 x H 838 x P 594 mm



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**






Norme
EN 12815

CE

Label
énergétique

A+

Fonte grise, **émaille noir satiné**
Habillage en acier **émaille blanc**



Puissance
nominale



Puissance
maximale



Dimensions
bûches (cm)



Poids
(Kg)



Espace chauffé
(m³)



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

L 180 mm
H 165 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)

L 250 mm
H 300 mm
P 470 mm



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)

L 400 mm
H 300 mm
P 450 mm



Dimension
du four (mm)
(L x H x P)

83,7%



Rendement
(%)

73,7%



Rendement
saisonnier
(%)

2310€ HT

CALOREX 100

Cuisinière à bois



Règlement
de l'UE
2015/1185

**ECO
DESIGN**

Norme
EN 13240




CE

Label
énergétique

A+

DIMENSIONS

L 585 x H 895 x P 645 mm



Fonte grise, **émaillé noir satiné**
Habillage en acier **émaillé blanc**

7,5 Kw



Puissance
nominale

10 Kw



Puissance
maximale

33 cm



Dimensions
bûches (cm)

138 Kg



Poids
(Kg)

150 m³



Espace chauffé
(m³)

Ø 120 mm



Raccordement
de fumée
(Diam. Ø)

L 220 mm
H 145 mm



Dimension
ouverture du
chauffage
(L x H)

L 240 mm
H 260 mm
P 385 mm



Dimension
du foyer (mm)
(L x H x P)

L 400 mm
H 250 mm
P 390 mm



Dimension
du four (mm)
(L x H x P)

Ø 80 mm
H 361 mm



Entrée d'air externe
supplémentaire
(Diam. Ø /
H du sol)

80,8%




Rendement
(%)

70,8%



Rendement
saisonnier
(%)



Durabilité et Confiance



TEMPAIRHOME

BIEN CHEZ SOI

**79 ALLEE DES MIMOSAS
69400 ARNAS**

Tél : 04 74 62 26 74 - contact@tempairhome.com

votre commercial : 06 27 23 39 54 - luras.contact@gmail.com